

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 22</b>					
1	d.1	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
		(15+3)*3	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
2	d.1	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm	szt		
		5*3	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
3	d.1	Uzupełnienie dekunku	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
4	d.1	Udrożnienie przykanalika spalinowego lokalu 10,13	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	d.1	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami	m		
		(15+3*4+3)*3	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
6	d.1	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego	szt		
		15	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
7	d.1	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
8	d.1	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	d.1	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
10	d.1	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
11	d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	d.1	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiarski	pion		
		3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 24</b>					
13	d.2	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
		(15+3)*3	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
14	d.2	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm	szt		
		5*3	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
15	d.2	Uzupełnienie dekunku	szt		
		15	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 cena zakładowa	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami  (15+3*4+3)*3	m  m	  90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
17	d.2 cena zakładowa	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego  15	szt.  szt.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
18	d.2 cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika  15	kpl.  kpl.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
19	d.2 KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych  3	szt.  szt.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
20	d.2 KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet  15	szt.  szt.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
21	d.2 cena zakładowa	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzątaniem  15	szt.  szt.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
22	d.2 KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3  1	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	d.2 cena zakładowa	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański  3	pion  pion	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>3 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 26</b>					
24	d.3 cena zakładowa	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego  (15+3)*3	m  m	  54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
25	d.3 kalk. własna	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3  5*3	szt.  szt.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
26	d.3 kalk. własna	Uzupełnienie dekunku  14	szt.  szt.	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
27	d.3 cena zakładowa	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami  (15+3*4+3)*3	m  m	  90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
28	d.3 cena zakładowa	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego  15	szt.  szt.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
29	d.3 cena zakładowa	Demontaż i ponowny montaż łącznika  15	kpl.  kpl.	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
30	d.3 KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych  3	szt.  szt.	  3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.3	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
32 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
33 d.3	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34 d.3	<b>cena zakła- dowa</b>	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański 3	pion pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>4 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 28</b>					
35 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego (15+3)*3	m m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
36 d.4	<b>kalk. własna</b>	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
37 d.4	<b>kalk. własna</b>	Uzupełnienie dekunku 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
38 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami (15+3*4+3)*3	m m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
39 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
40 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Demontaż i ponowny montaż łącznika 15	kpl. kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
41 d.4	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re- wizyjnych 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
42 d.4	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
43 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem 15	szt. szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
44 d.4	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45 d.4	<b>cena zakła- dowa</b>	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański 3	pion pion	3,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>5 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 30</b>					
46	d.5	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(15+3)*3	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
47	d.5	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3	szt		
	<b>kalk. własna</b>		szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
48	d.5	Uzupełnienie dekunku	szt		
	<b>kalk. własna</b>	15	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
49	d.5	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(15+3*4+3)*3	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
50	d.5	Podkucie wlotu do przewodu spalinowego	szt		
	<b>cena zakładowa</b>	15	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
51	d.5	Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
	<b>cena zakładowa</b>	15	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
52	d.5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-wizyjnych	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
53	d.5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
	<b>KNR 4-01 0322-02 analogia</b>	15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
54	d.5	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem	szt.		
	<b>cena zakładowa</b>	15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
55	d.5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakładowa</b>	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56	d.5	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominiański	pion		
	<b>cena zakładowa</b>	3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>6 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 32</b>					
57	d.6	Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(15+3)*3	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
58	d.6	Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm 5*3	szt		
	<b>kalk. własna</b>		szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
59	d.6	Uzupełnienie dekunku	szt		
	<b>kalk. własna</b>	15	szt	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
60	d.6	Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami	m		
	<b>cena zakładowa</b>	(15+3*4+3)*3	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61		Podkucie wlotu do przewodu spalinowego	szt.		
d.6	<b>cena zakładowa</b>	15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
62		Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
d.6	<b>cena zakładowa</b>	15	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
63	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-	szt.		
d.6	<b>0322-02</b>	wizyjnych	szt.	3,000	
	<b>analogia</b>	3		<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
64	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.6	<b>0322-02</b>	15	szt.	15,000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
65		Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprzążaniem	szt.		
d.6	<b>cena zakładowa</b>	15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
66	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do	szt.		
d.6	<b>0108-11</b>	1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt.	1,000	
	<b>cena zakładowa</b>	1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
67		Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór	pion		
d.6	<b>cena zakładowa</b>	3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>7 Uszczelnienie przewodów spalinowych junkersów klatka 34</b>					
68		Skucie nierówności z wnętrza przewodu spalinowego zbiorczego	m		
d.7	<b>cena zakładowa</b>	(15+3)*3	m	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
69		Uszczelnienie przewodu kominowego metodą szlamowania na wysokości 30cm	szt.		
d.7	<b>kalk. własna</b>	powyżej wlotu junkersa - średnica przewodu kominowego 15/15cm	szt.	15,000	
		5*3		<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
70		Uzupełnienie dekunku	szt.		
d.7	<b>kalk. własna</b>	14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
71		Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych wraz z przykanalikami	m		
d.7	<b>cena zakładowa</b>	(15+3*4+3)*3	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
72		Podkucie wlotu do przewodu spalinowego	szt.		
d.7	<b>cena zakładowa</b>	15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
73		Demontaż i ponowny montaż łącznika	kpl.		
d.7	<b>cena zakładowa</b>	15	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
74	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie dzwiczek re-	szt.		
d.7	<b>0322-02</b>	wizyjnych	szt.	3,000	
	<b>analogia</b>	3		<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
75	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - obsadzenie rozet	szt.		
d.7	<b>0322-02</b>	15	szt.	15,000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76 d.7	<b>cena zakła- dowa</b>	Zabezpieczenie łazienki folią, tekturą przed uszkodzeniem wraz z posprząaniem	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
77 d.7	<b>KNR 4-01 0108-11 cena zakła- dowa</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km - wywóz worka na gruz 1m3	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
78 d.7	<b>cena zakła- dowa</b>	Prześwietlenie przewodów kominowych - przewody kominowe zbiorcze - odbiór kominarski	pion		
		3	pion	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>